

Жевательная таблетка от клещей, гельминтов и блох

- Для профилактики Бабезиоза, Боррелиоза – трансмиссивные заболевания, передающиеся клещами.
- Для профилактики Дирофиляриоза – передается комарами.
- Для профилактики и в комплексной терапии блошиного аллергического дерматита (БАД)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКСГАРД СПЕКТРА



ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ, ГЕЛЬМИНТОВ И БЛОХ

Один препарат для борьбы с многими паразитами.



ПРОСТО ВКУСНО

Жевательная таблетка со вкусом и запахом тушеной говядины.
Обработать от паразитов просто, как дать лакомство.



ПРОТИВ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛЕЩАМИ И КОМАРАМИ

Для защиты от бабезиоза и боррелиоза, передаваемых клещами и от дирофиляриоза, передаваемого комарами.



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Можно применять щенкам с 8 недель, более 2 килограмм.
Передозировка в 5 раз не привела к серьезным нежелательным эффектам*.
Не содержит белков животного происхождения.



РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ

Никаких ограничений для игр с собакой после обработки.



ПРЕКРАСНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

Купать и мыть питомца без ограничений

КОМУ ПОДХОДИТ НЕКСГАРД СПЕКТРА

- **СОБАКАМ И ЩЕНКАМ ОТ 8 НЕДЕЛЬ И ВЕСОМ ОТ 2 КГ**
- Беременным и кормящим собакам (под контролем ветеринарного врача)
- Для собак с аллергией на белок
- Для собак с заболеваниями кожи
- Для собак, которых часто купают или моют с шампунем
- Собакам, живущим в семьях с маленькими детьми
- Собакам, живущим в регионах, эндемичных по дирофиляриозу и бабезиозу
- Для собак, с которыми выходят на охоту
- Для собак, у владельцев которых мало свободного времени
- Для собак, владельцы которых предпочитают простоту и удобство в обработке



НексгарД Спектра – жевательная таблетка от клещей, гельминтов и блох

ОТ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ

ОТ ВНЕШНИХ ПАРАЗИТОВ*



*От внешних паразитов и заболеваний, вызываемых ими

НексгарД
СПЕКТРА

НексгарД Спектра назначают собакам для лечения и профилактики:

- гельминтов в желудочно-кишечном тракте,
- гельминтов пищевода,
- нападения иксодовых клещей,
- демодекоза,
- саркоптоза,
- отодектоза (ушной клещ),
- блошиной инвазии (афаниптероза),
- в комплексной терапии аллергического дерматита (БАД), вызываемого блохами,
- для профилактики диروفилариоза (сердечные черви), вызываемого личинками *Dirofilaria immitis*,
- для профилактики бабезиоза (пироплазмоз),
- для профилактики боррелиоза, передаваемых иксодовыми клещами,
- гельминтов в легких.

Афоксоланер + Мильбемицина Оксим

Таблетки круглой (таблетки массой 0,5 г) или прямоугольной (таблетки массой 1; 2; 4; 8 г) формы с ароматом и вкусом тушеной говядины.

КАК ДЕЙСТВУЕТ

АФОКСОЛАНЕР блокирует ГАМК-зависимых рецепторов членистоногих, нарушает передачу нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели эктопаразитов.

МИЛЬБЕМИЦИНА ОКСИМ повышает проницаемость клеточных мембран эндопаразитов для ионов хлора (Cl⁻), что приводит к гиперполяризации мембран клеток нервной и мышечной ткани, параличу и гибели паразита.

Благодаря комбинации двух действующих веществ Нексгард Спектра борется как с внешними, так и с внутренними паразитами.

МИЛЬБЕМИЦИНА ОКСИМ

АФОКСОЛАНЕР



КАК ПРИМЕНЯТЬ



ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

- **От клещей** - ежемесячно в период с ранней весны до поздней осени (март-ноябрь), на юге России в течении всего года
- **От гельминтов** – ежемесячно в течении всего года
- Для профилактики дирофиляриоза – ежемесячно в период лета комаров (апрель- октябрь)
- **От блох** – ежемесячно в течении всего года
- **Для лечения саркоптоза, отодектоза, демодекоза – один раз в месяц**



С КОРМОМ ИЛИ ПРОСТО С РУКИ, КАК ЛАКОМСТВО

СОВЕТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Для собак весом свыше 60 кг рекомендуется использовать комбинацию 2 таблеток, в общей сумме подходящих по весу.

Пример: на собаку весом 65 кг = таблетка 30-60 кг + таблетка 3,5 – 7,5 кг.

