

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

ВЛАСОВ

01.03.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей
для регуляции половой охоты у котов и кобелей

(организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ» 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей (SEX BARRIER[®] tabulettae pro felis et canis masculum).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата: мепрегенолацетат и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой 100 мг содержит: мепрегенолацетат водорастворимый – 0,40 мг, этинилэстрадиол – 0,02 мг.

В качестве вспомогательных веществ СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей содержит: лактозу, кальция стеарат, краситель пищевой.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки овальные, двухцветные: белого или белого с сероватым оттенком цвета с одной стороны и от светло-голубого до темно-голубого цвета с логотипом «СБ» с другой стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года со дня производства.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей выпускают расфасованным по 10 таблеток в блистере. Блистер с лекарственным препаратом помещают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для котов и кобелей следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. Входящие в состав лекарственного препарата гормоны: гестаген - мепрегенолацетат и эстроген - этинилэстрадиол, воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого у котов и кобелей снижается уровень тестостерона, а, следовательно, половая активность.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей применяют:

- котам для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории, а также для поддержания успокаивающего эффекта;

- кобелям для регуляции половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения.

12. Лекарственный препарат противопоказан собакам породы грейхаунд, животным, не достигшим половой зрелости, а также при заболеваниях половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать котам и кобелям лекарственный препарат, предназначенный для кошек и сук вследствие различного гормонального фона мужских и женских особей.

13. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема
Коты	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения, мечения территории	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала половой охоты
		5,1 - 10 кг	1-2 таблетки		
	Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 14 дней	В период полового покоя

Вид животного	Назначение ЛП	Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема
Кобели	Регуляция половой охоты и связанного с ней агрессивного поведения	до 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала половой охоты
		5,1-10 кг	1-2 таблетки		
		10,1-30 кг	2-4 таблетки		
		свыше 30 кг	4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела		

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей при первом применении или при отмене не установлено.

16. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей до достижения животными половозрелого возраста запрещено.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом СЕКС БАРЬЕР® таблетки для котов и кобелей. Пустую тару из-под лекарственного препарата, запрещается применять для бытовых

целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса
производственных площадок
производителей лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «НВП «Астрафарм», 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и кобелей, утвержденная Россельхознадзором 15 ноября 2011 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.17-3584/НВП-3-10/00312